



Ceurant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

ARNES AWAK

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Arnés muy ligero para ski de montaña, carreras de aventura y operaciones militares. Sin acolchado para evitar que se impregnen de agua.

- 3 hebillas rápidas de ajustar.
- 1 Porta material.
- Cosido de seguridad.
- Punto de anclaje reforzado.
- Ajustable en perneras y cintura.
- Peso 370 g.

Talla única regulable:

- Cintura: 60-120 cm.
- Perneras: 42-66 cm

• Certificación:
CE EN 12277



ARNÉS INTEGRAL HAKA TOP K

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Arnés polivalente totalmente ajustable y acolchado para detención de caídas, trabajos de sujeción y posicionamiento en maniobras de rescate.

- Cinturón lumbar, perneras y hombreras acolchadas.
- Cintura y perneras más reducidas con forma ergonómica.
- Puntos de anclaje esternal y dorsal para detención de caídas (en aluminio).
- Punto de anclaje ventral 22 KN (en aluminio), para fijar el descensor u otros elementos, en maniobras de aseguramiento y rapel.
- Dos puntos de anclaje laterales (en aluminio) para posicionamiento.
- 4 porta materiales de gran capacidad.
- La construcción de las perneras asegura una comodidad superior en la zona.
- Hebillas Dobles que permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse al cuerpo del usuario (también existe la versión HAKA TOP K con hebillas automáticas).
- Hombreras totalmente desmontables.
- Disponibles en negro completo para fuerzas armadas.
- Peso (talla M/L): 2200 g.

CERTIFICACION:

- CE EN 361, EN 358 y EN 813



Cordiant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

ARNÉS INTEGRAL HAKA TOP K

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Arnés polivalente totalmente ajustable y acolchado para detención de caídas, trabajos de sujeción y posicionamiento en maniobras de rescate.

- Cinturón lumbar, perneras y hombreras acolchadas.
- Cintura y perneras más reducidas con forma ergonómica.
- Puntos de anclaje esternal y dorsal para detención de caídas (en aluminio).
- Punto de anclaje ventral 22 KN (en aluminio), para fijar el descensor u otros elementos, en maniobras de aseguramiento y rapel.
- Dos puntos de anclaje laterales (en aluminio) para posicionamiento.
- 4 porta materiales de gran capacidad.
- La construcción de las perneras asegura una comodidad superior en la zona.
- Hebillas Dobles que permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse al cuerpo del usuario. (también existe la versión HAKA TOP K con hebillas automáticas).
- Hombreras totalmente desmontables.
- Disponibles en negro completo para fuerzas armadas.
- Peso (talla M/L): 2200 g

CERTIFICACION:

- CE EN 361, EN 358 y EN 813

ARNÉS INTEGRAL HAKA RESCUE TACTICAL

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
TRABAJO EN ALTURA, RESCATE



Arnés polivalente totalmente ajustable y acolchado para detención de caídas, trabajos de sujeción y posicionamiento en maniobras de rescate, ascenso/descenso por cuerda.

- Cinturón lumbar, perneras y hombreras acolchadas.
- Cintura y perneras más reducidas con forma ergonómica.
- Puntos de anclaje esternal y dorsal para detención de caídas (en aluminio).
- Un bloqueador ventral para el ascenso rápido por cuerda.
- Punto de anclaje ventral 22 KN (en aluminio), para fijar el descensor u otros elementos, en maniobras de aseguramiento y rapel.
- Dos puntos de anclaje laterales (en aluminio) para posicionamiento.
- 4 porta materiales de gran capacidad.
- La construcción de las perneras asegura una comodidad superior en la zona.
- Hebillas Dobles que permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse al cuerpo del usuario (también existe la versión HAKA RESCUE con hebillas automáticas).
- Hombreras totalmente desmontables.
- Disponibles en negro completo para fuerzas armadas.
- Peso (talla M/L): 2200 g.

CERTIFICACION:

- CE EN 361, EN 358 y EN 813

ARNES KOALA

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
ARBORISMO

Gracias a un conjunto de espumas, tejidos innovadores y a una triangulación finamente ajustada, el arnés KOALA le ofrece comodidad y sujeción sin igual.



- 3 densidades de espuma.
- Buena transpirabilidad y comodidad a la vez flexible y firme gracias a su respaldo posterior SmartFoam termorregulado.
- Perneras ergonómicas, semirrígidas y acolchadas para una comodidad óptima.
- El arnés KOALA es compatible con el asiento colgante SK8.
- Arnés especialmente diseñado para los trabajos de poda y escalada de árboles.
- Es cómodo y ligero para favorecer los desplazamientos en los árboles.
- 6 alojamientos para herramientas, mosquetones, cuerda, polea, cuchillo, etc.
- 2 alojamientos para herramientas bajo las perneras.
- 4 anclajes para motosierra.
- 4 pasantes para mosquetón para material de tipo Caritool o Lodge.
- 1 anclaje de tipo Molle para el botiquín de emergencias.

Ajustes

- Los 10 ajustes rápidos permiten ajustar fácilmente el arnés a todas las morfologías.
- Dos anillas con apertura permiten añadir o cambiar fácilmente el puente o los otros accesorios.
- Los puntos de anclaje laterales son compactos para facilitar la apertura de los conectores de cuerda.

Certificaciones CE EN 358 EN 813



Cordiant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

ARNÉS SQUAD EX - NEGRO

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Arnés polivalente totalmente ajustable y acolchado para detención de caídas, diseñado y construido para colocarse sobre el chaleco anti balas, pensado para armeros de helicópteros, jefes de salto, extracción con FAST ROPE al estilo Americano.

- Cintura, perneras acolchadas y más reducidas con forma ergonómica.
- Puntos de anclaje esternal y dorsal para extracción y detención de caídas.
- Punto de anclaje trasero desplazado
- Cierre esternal con clip
- Alojamientos laterales para material
- Anilla de transporte para mochila.
- Cómodo en las piernas.
- Rapidez de puesta e intervención.
- Con fijaciones dorsales y ventrales
- Hebillas de colocación rápida tipo Clic en el punto de anclaje ventral, resistencia 30 KN
- Hebillas de colocación rápida tipo Clic en las perneras
- Peso: 1.7 kg
- Certificación: CE EN 361/EN 1497

ASIENTO COLGANTE SK8

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Silla colgante adaptable .

Se fija y se retira rápidamente en las perneras y en las anillas con apertura.

Es compatible con la mayor parte de los arneses del mercado y se une perfectamente al arnés gracias a su fijación rápida en las perneras.

- Talla 1 / S – M;
- ancho 49 cm
- peso 450 g

- Talla 2 / L – XL:
- ancho 54 cm
- peso 500 g



AUTOROLL V6 MAX

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICIA



El Autoroll V6 max es una unión personal sencillo y fiable que se utiliza para las intervenciones en entornos con humo para los reconocimientos con la línea de guía.

Se bloquea a 1.25 metros sin sistema mecánico.

Los 6 metros están en la caja. Se ha fabricado con cuerda reciclada y posee una anilla elástica y una cinta para una fijación provisional.

+ Simple: El paso de 1.25 a 6 m se realiza con un dedo.

+ Fiable: Sin sistema mecánico para el bloqueo y resorte reforzado.

Mantenimiento sin desmontaje: El cambio de la trenza se realiza sin desmontar la caja.

- Kit de sustitución:

Trenza + 1 mosquetón + 2 casquillos de seguridad.

- Caja poliamida armada.
- Desbloqueo de los 6 metros por encima de la caja.
- Desbloqueo intempestivo imposible.
- Resorte integrado en una caja estanca.
- Trenza de 3.5 mm de diámetro con buena resistencia al calor y a los cortes.
- Resistencia a la ruptura de 250 daN (solo trenza)
- Sistema de fijación al arnés del equipo de respiración autónoma mediante placa atornillada.
- Mosquetón con ojo de 100 mm que pasa por el mosquetón de la línea de guía.
- Conexión posible a la pareja.
- Sistema de fijación permanente o provisional.

BLOQUEADOR DE PECHO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Bloqueador de pecho que se utiliza como complemento de un puño, para ascensos por cuerda en trabajos verticales. En rescate como anti retorno en un polipasto, escalada clásica, bigwall, espeleo y alpinismo.

- Leva dentada con orificios de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición (cuerdas heladas, embarradas, etc.).
- Leva de acero inoxidable para mejorar la resistencia a la corrosión.

• ALUMINIO

- Carga máxima: 100 Kg
- Para cuerdas de 10,5mm a 13 mm de diámetro.
- Peso: 140 g

Certificaciones:

- CE EN 567 [8 a 13 mm]
- EN 12841 tipo B [10 a 13 mm]

BLOQUEADOR DESMONTABLE ROPEGRAB

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Bloqueador desmontable compacto con una leva ranurada que en caso de sobrecarga permite al bloqueador deslizar protegiendo así la cuerda (efecto fusible).

- Especialmente adaptado al izado de cargas pesadas.
- Integrado en un polipasto funciona como antiretorno.
- Eje amovible, para instalar o retirar el bloqueador en cualquier punto de la cuerda.
- Pasador con bloqueo: limita el riesgo de que la cuerda se suelte involuntariamente.
- Pasador y eje imperdibles, unidos al cuerpo del bloqueador.

• ALUMINIO

- Para cuerdas de 10,5mm a 13 mm de diámetro.
- Peso: 302 g

Certificaciones:

- CE EN 353-2; CE EN358
- NFPA 2001



BOLSO PORTA CUERDA AIRTEX 7L

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Mochila de almacenamiento para todo tipo de cuerdas. Su tela perforada permite a la cuerda secarse y mejora la ventilación durante el almacenamiento.

- Capacidad: 7 L
- Peso: 0.22 kg
- Mochila perforada para transportar y secar las cuerdas
- Tela de poliéster con revestimiento de PVC muy sólido
- Anilla de correa en el fondo de la bolsa para enganchar el cabo de anclaje
- Bandolera de transporte
- Oreja en el lateral de la mochila para pasar una cuerda de hasta 12 mm



Cowlant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

BOLSO CARGO BLACK 40L / 50L

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Mochila de transporte para material, muy resistente a la fricción y a los desgarros.

Sus tirantes pueden ajustarse y posee un alojamiento para material con seis puntos de anclaje. El fondo está reforzado y posee aberturas de ventilación.

- Solapa con dos bolsillos transparentes (encima y debajo).
- Capacidad: 40 o 50 L
- Peso: 0.9 kg
- Asa de transporte ergonómica.
- Alojamiento para material 6 puntos.





BOLSO CARGO 40L / 50L

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Mochila de transporte para material, muy resistente a la fricción y a los desgarros. Sus tirantes pueden ajustarse y posee un alojamiento para material con seis puntos de anclaje. El fondo está reforzado y posee aberturas de ventilación.

- COLORES: • Amarillo • Rojo • Azul
- Capacidad: 40 o 50 L
 - Peso: 0.9 kg
 - Asa de transporte ergonómica.
 - Alojamiento para material 6 puntos.
 - Solapa con dos bolsillos transparentes (encima y debajo).

BOLSO CROSS EVO 60L

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Destinado para técnicos rescatistas, Riggers, técnicos verticales entre otros.

Ligero y de construcción simple, pensado para ofrecer la localización rápida del material en una intervención.

- Capacidad: 60 L
- Peso: 1.6 kg
- Ligero y de construcción simple, pensado para ofrecer la localización rápida del material en una intervención.
- El bolso se compone de cintas fijadoras para colocar los mosquetones, poleas, contiene bolsillos de mallas para colocar las cintas de anclajes, triangulo de evacuación, arnés entre otros.
- Permite guardar una cuerda dentro de un bolso anexo con ventilación.
- Los usuarios lo prefieren por su comodidad, resistencia y rápida puesta en escena.



• NO INCLUYE ACCESORIOS MOSTRADOS EN LA IMAGEN



BOLSO 56L CROSS PRO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



La mochila Cross Pro puede contener todo el material de seguridad que necesite. Gracias a su ergonomía, podrá acceder con facilidad a los bolsillos interiores y fijar todos sus mosquetones y accesorios.

COLORES: • Flash Límón • Rojo Rescate • Negro Táctico
 • Capacidad: 56 l. • Peso: 2.7 kg
 • Tejido de alta resistencia 1680 D.

DISPOSICIÓN INTERIOR

- 6 compartimentos de malla modulables en los laterales.
- Identificación de los bolsillos por etiquetas con logotipos.
- 1 bolsillo accesible por el exterior sin abrir la mochila.
- 20 puntos de anclaje para mosquetones.
- 2 correas transversales para sujetar la cuerda o el arnés.
- 1 espacio de almacenamiento de cintas elásticas cruzadas.
- 2 bolsillos translúcidos para documentos.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- 6 puntos de anclaje para mosquetones.
- 4 anillas de anclaje de alta resistencia (dos en los tirantes).
- Cierre con cremallera YKK.
- 1 bolsillo transparente para identificación.
- 1 kit de fijación para casco.
- Respaldo y tirantes cómodos y ajustables.
- Dos asas laterales (200 kg garantizado).
- Dos asas centrales (200 kg garantizado).
- Un asa dorsal (200 kg garantizado).
- 1 cinta de izado (300 kg garantizado).





Coutrant®

VERTICAL LIVING

BOLSO CROSS PRO TACTICAL

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA

TACTICAL PRO SERIES



La mochila Cross Pro puede contener todo el material de seguridad que necesite. Gracias a su ergonomía, podrá acceder con facilidad a los bolsillos interiores y fijar todos sus mosquetones y accesorios.

COLOR: Negro Táctico

- Capacidad: 56 l. • Peso: 2.7 kg
- Tejido de alta resistencia 1680 D.

DISPOSICIÓN INTERIOR

- 6 compartimentos de malla modulables en los laterales.
- Identificación de los bolsillos por etiquetas con logotipos.
- 1 bolsillo accesible por el exterior sin abrir la mochila.
- 20 puntos de anclaje para mosquetones.
- 2 correas transversales para sujetar la cuerda o el arnés.
- 1 espacio de almacenamiento de cintas elásticas cruzadas.
- 2 bolsillos translúcidos para documentos.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

- 6 puntos de anclaje para mosquetones.
- 4 anillas de anclaje de alta resistencia (dos en los tirantes).
- Cierre con cremallera YKK.
- 1 bolsillo transparente para identificación.
- 1 kit de fijación para casco.
- Respaldo y tirantes cómodos y ajustables.
- Dos asas laterales (200 kg garantizado).
- Dos asas centrales (200 kg garantizado).
- Un asa dorsal (200 kg garantizado).
- 1 cinta de izado (300 kg garantizado).

* NO INCLUYE ACCESORIOS MOSTRADOS EN LA IMAGEN

BOLSO DOCK 60 L

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Mochila de transporte robusta, comodidad de uso.
El sistema de apertura permite acceder rápidamente
al contenido de la mochila. La parte superior se pliega
para adaptarse al volumen utilizado.

Está provista de múltiples alojamientos para material
en el exterior.

- Capacidad: 60 L
- Peso: 1.6 kg
- Tejido de alta resistencia 1680 D.
- Cierre de cremallera YKK.
- 2 alojamientos sierra / botella.
- 2 alojamientos para material.



MOCHILA FASTER PARA LÍNEA DE GUÍA 50 M

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
 BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



La nueva mochila con línea de guía Faster es más compacta y permite tener a mano las llaves de derivación. No molesta al usuario en estos movimientos gracias a los diferentes sistemas de transporte posibles: ventral, en pernera o en bandolera (opcional).

La línea de guía en la mochila permite mantener las manos libres durante la intervención. El usuario puede soltar la línea de guía sin abrir la mochila. Gracias a un tratamiento retardante con llamas, resiste a una temperatura de 220 °C.

- Mochila compacta para línea de guía de 50 m y 60 m.
- Línea de guía con mosquetón
- Uso ventral y en pernera
- Uso en bandolera opcional
- Uso de 1 a 6 llaves de derivación
- Bolsillo para tarjetas de paso
- Peso: 0.650 kg





Cordiant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

CABO EQUA-M NEGRO

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Cabo de anclaje que funciona como anti caída, diseñado para soldados que frecuentan la vertical y necesitan protección anti caídas.
(Instructores, maestros de cuerdas, soldados)

- Material: Poliamida / Cuerda Estática 11mm
- Largo: 1,20m
- Resistencia: 22KN
- Certificación: CE EN 354

CABO POSICIONAMIENTO CON ALMA DE ACERO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
ARBORISMO



Cabo de posicionamiento regulable con alma de acero INOX flexible.

Largo: 3 y 4m

Anclaje armado para uso intenso.

Su revestimiento lo hace duradero y su alma de acero flexible le confiere un uso agradable.

Todos los modelos son reversibles (es posible invertir el sentido de uso para equilibrar el desgaste). Puede sustituir cada elemento de este anclaje gracias a su bloqueador desmontable.

- Certificación: CE EN 358

- Diámetro: 12 mm

Peso: 1,3 kl g.



Y ASIMETRICO ELIX Y

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



- Elemento de amarre doble para equipos de progresión en el rubro de los trabajos en altura, rescate y espeleología.
- Elaborado con cuerda dinámica de 11 mm para proporcionar una absorción adecuada.
- Longitud de los brazos: 30 / 65 cm.
- Resistencia: 22 kN.

Certificaciones: • CE EN 354

CAMISETA (POLERA) DESERT

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICIA



La camiseta Desert está fabricada con un tejido extensible stretch para garantizarle una gran libertad de movimiento.

Las zonas de ventilación permiten dejar pasar la transpiración y aíslan de la humedad y del aire. Este tejido ligero es agradable de llevar y resiste a los desgarrones.

- Tallas: M - L - XL
- Color: Rojo
- 100% POLIESTER
- T-Shirt Stretch
- Tela respirantes.
- Tela flexible de alta resistencia.
- Serigrafía reflectante.



CARRETE CON GUÍA Y FRENO MÁX. 100 M - LINEA GUIA

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Adaptación de un carrete eléctrico al que hemos añadido una guía para un rebobinado más fácil.

Este carrete está equipado con un freno.

Es robusto y ligero.

Fabricado en Alemania

CAPACIDAD

- Línea de guía: 60 metros máximo

- Línea de guía sin nódulo: 100 metros máximo

CASCO BUMP PRO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

BLANCO



AMARILLO



ROJO



TACTICAL NEGRO



- Casco diseñado para los trabajos en altura y rescates con cuerdas, Homologados para la industria.
- Fácil sistema de regulación del contorno de la cabeza.
- Barboquejo de cuatro puntos diseñado para abrirse en el caso de que el casco se enganche: se abre a 25 daN
- Talla única con sistema de regulación del contorno de la cabeza de 54 a 60 cm.
- Peso: 445 g.

Certificaciones:

- CE EN 397 / EN 12492

ACCESORIOS OPCIONALES



MICA MEDIANA



MICA GRANDE +
PROTECTOR AUDITIVO



Cenit

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

CASCO BUMP PRO TACTICAL

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



TACTICAL NEGRO

- Fácil sistema de regulación del contorno de la cabeza.
- **Casco diseñado: Para operaciones y entrenamientos Tácticos (NO balístico).**
- Barboquejo de cuatro puntos diseñado para abrirse en el caso de que el casco se enganche: se abre a 25 daN (norma cascos industria EN 397).
- Talla única con sistema de regulación del contorno de la cabeza de 54 a 60 cm.
- Color: negro MATE.
- *Posibilidad de adherirle un visor y protecciones auditivas.
- Peso: 445 g.

Certificaciones:

- CE EN 397 / EN 12492



Cordiant®
VERTICAL LIVING

C-DROP [CINTURÓN DE EVACUACIÓN]

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA

TACTICAL PRO SERIES



El cinturón de autoevacuación C DROP se utiliza para una extracción personal de emergencia de un edificio. Se lleva en el cinturón y se transforma en arnés rápidamente sacando las correas de su bolsillo. Las correas también están previstas para transportar a una víctima del suelo.

- Talla de las correas ajustable al usuario.
- Cinturón con terminal de anclaje.
- Terminal auto.
- Bolsillo para el almacenamiento de las correas.
- Ultraligero.
- Colocación rápida.
- Multifunción.
- Ancho de la cinta: 44+/-2mm
- Resistencia de la cinta: 22 KN
- Hebilla: acero inox
- Macho /hembra: sistema click reforzado.
- Resistencia de la hebilla: 30 KN
- Peso: 0.46 kg



• Certificación:
CE EN 813
EN 12277 en asociación con S-DROP

CHAQUETA CYCLONE

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



La chaqueta Cyclone le protege del viento, del frío y de una lluvia fina. Gracias a sus 3 capas transpirables «Softtech 3.0» y a su capa interior polar, deja pasar la transpiración y le garantiza una buena protección térmica.

La estanquidad de las cremalleras y de los bolsillos ofrece una mejor impermeabilidad.

- Tallas: M - L - XL
- Color: Rojo
- Capa interna polar para una protección térmica adecuada.
- Protecciones de silicona en codos y hombros.
- 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo dorsal y 1 bolsillo tipo Napoleón para el móvil.
- Capucha compatible con el uso del casco.
- Bolsillos laterales accesibles aunque use arnés.
- Ventilación con tejido añadido en las axilas.
- Cremalleras estancas.
- Parches reflectantes.



CHAQUETA STORM

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



La chaqueta Storm, diseñada exclusivamente para profesionales, está fabricada con tecnología Hydrotech 3.0 para protegerle de la lluvia intensa y del viento. Hydrotech 3.0 es un producto de última tecnología de transpiración.

Su tejido ligero Ripstop es antidesgarrones y el corte se adapta perfectamente al uso de arneses, garantizando la mayor libertad de movimiento posible.

- Tallas: M - L - XL
- Color: Rojo o Negro
- 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo dorsal y 1 bolsillo tipo Napoleón para el móvil.
- Protecciones de silicona en codos y hombros.
- Capucha compatible con el uso del casco.
- Bolsillos accesibles aunque use arnés.
- Ventilación con tejido añadido en las axilas.
- Protector de mentón micropolar.
- Cremalleras y costuras estancas.
- Parches reflectantes.



CINTAS DE ANCLAJE ELLIPSE

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Están destinadas esencialmente a la instalación de anclajes en estructuras, reuniones y otros puntos fijos en la pared.

- Longitud: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm y 200 cm
- Ancho: 19 mm
- Resistencia: 22 KN

- CE EN 566 y EN 795 B
- Para la línea TACTICAL PRO SERIES, se fabrican en negro todas.





Coutrant
VERTICAL LIVING

CUERDA KRYSLER 12.5 Y 13 mm (Tipo A) - Estática

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICIA

**NEW
ROPE
2017**



Mínimo alargamiento le da un muy buen rendimiento en subidas y no tiene ningún efecto resorte en bajada o en tracción.



- Diámetro 12.5 mm - 13 mm
- Material 100% Poliamida
- Resistencia estática 40.4 kn
- Porcentaje de la masa de la funda 37 %
- Deslizamiento de la funda 0.2 %
- Alargamiento 50 / 150 Kg 2,9 %
- Peso métrico 80 gr
- Retracción 3,2%

- Caídas 80 Kg tipo B: 20
- Caídas 100 Kg tipo A

El Modelo KRYSLER ha sido concebido para una larga gama de utilizaciones entre ellas, rescate en superficies rudas, trabajos en condiciones hostiles, trabajos verticales, maniobras de descenso rápido entre otras

- Certificación: CE EN 1891 Tipo A - **NFPA 1983,2006**

[es la certificación para ambas cuerdas, no existe una certificación para una cuerda estática y una certificación para la cuerda semi estática. La cuerda estática es semi estática por que la norma dice que debe tener por seguridad, como mínimo el 1.3 % de elongación]



CUERDA BANDIT 12 Y 12,5 mm (Tipo A) - Semi-Estatica

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Perfectamente redonda incluso en condiciones extremas

Minimo alargamiento le da un muy buen rendimiento en subidas y no tiene ningún efecto resorte en bajada o en tracción.



- Diámetro 12 mm 12,5 mm
- Material Poliamida
- Resistencia estática 4000 daN
- Resistencia con nudos de ocho 2800 daN
- Porcentaje de la masa de la funda 44 %
- Deslizamiento de la funda 0,3 %
- Alargamiento 50 / 150 Kg 2,9 %
- Peso metric 94 gr
- Retracción 3,7 %
- Nudosabilidad K= 0,9
- Caídas 80 Kg tipo B: 20
- Caídas 100 Kg tipo A

El Modelo Bandit ha sido concebido para una larga gama de utilizaciones entre ellas, rescate en superficies rudas, trabajos en condiciones hostiles, trabajos verticales, maniobras de descenso rápido entre otras.

- Certificación: CE EN 1891 Tipo A
(es la certificación para ambas cuerdas, no existe una certificación para una cuerda estática y una certificación para la cuerda semi estática. La cuerda estática es semi estática por que la norma dice que debe tener por seguridad, como mínimo el 1.3 % de elongación)

CUERDA CANYON X 9.5 mm (Tipo B) Y 10 mm (Tipo A)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

DEPORTES EN BARRANCOS Y TRABAJOS EN CONDICIONES HÚMEDAS BARROSAS,
BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

**Funda muy resistente a la abrasión gracias a su espesor (43% en 10 mm) y a su fuerte torsión en el trenzado.
Garantiza una flexibilidad permanente con el paso del tiempo por la construcción del alma Xbraid.**



- Diámetro 9,5 mm 10 mm
- Material (funda y alma) 100% Poliamida/100% Poliamida
- Resistencia estática (Carga de Ruptura) 2430 daN/2680 daN
- Porcentaje de la masa de la funda 44 % 41 %
- Deslizamiento de la funda 0,1 % 0,1 %
- Peso métrico 59 gr 61,3 gr

Seguridad extrema gracias a la tecnología Meetic. Canyon X está especialmente indicada para los aficionados al canyoning con experiencia en el manejo de diámetros pequeños y para los profesionales que desean una cuerda muy segura y duradera (10 mm). Utilizada y recomendada también para trabajos en condiciones húmedas, como por ejemplo saneamiento de taludes. La tecnología Roc Proof garantiza un uso en cualquier tipo de roca y una perfecta flexibilidad con el paso del tiempo, incluso si se usa en aguas con mucha cal.

- Certificación: CE EN 1891



CUERDA DYNAMIQUE 11 mm (Dinamica)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

RESCATE, OPERACIONES MILITARES.

Áreas de ocupación: Rescate, operaciones Militares.



- Diámetro 11 mm
- Material (funda y alma) 100% Poliamida
- Fuerza de choque 7,70 KN
- Carga de ruptura 24 KN
- Porcentaje de la masa de la funda 34 %
- Deslizamiento de la funda 0,1 %
- Peso métrico 73 gr
- Certificación: CE EN 892



JET LINE (para rescate acuático) 10 mm

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICIA

Cuerda para rescate costero y en aguas vivas



Esta cuerda está especialmente adaptada al medio acuático.
Construida en materiales que flotan y puede servir como cuerda de rescate, línea de vida o línea de seguridad.

Muy visible gracias a su color Amarillo con contramarca roja.

- Cuerda Estática
- Diametro: 10 mm

CUERDA TRUCK 10.5 mm (Tipo A) – Estática

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Resistencia a la abrasión gracias al espesor de la funda 47%

Minimo alargamiento le da un muy buen rendimiento en subidas y no tiene ningún efecto resorte en bajada o en tracción.

• TRUCK BLANCA



• TRUCK AZUL



- Material: Poliamida
- Tipo A
- Diámetro 10.5 mm
- Resistencia Estática 3100 daN
- Porcentaje de masa de la funda 47%
- Deslizamiento de la funda 0%
- Alargamiento 50/150kg 3%
- Peso métrico 73 gr
- Flexibilidad de nudo k=1
- Tecnologías: I.T.N System

El Modelo TRUCK ha sido creado como la cuerda más resistente en Poliamida para trabajo fricción, en diversas utilizaciones como el rescate en superficies rudas, trabajos en condiciones hostiles, maniobras de descenso rápido con descendedores 8 entre otras.

- Certificación: CE EN 1891 Tipo A

[es la certificación para ambas cuerdas, no existe una certificación para una cuerda estática y una certificación para la cuerda semi estática. La cuerda estática es semi estática por que la norma dice que debe tener por seguridad, como minimo el 3 % de elongación]

CUERDA VESTA 12 mm (Aramida/ Poliéster)



TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Cuerda Estática resistente a las altas temperaturas **(IGNIFUGA)**



Funda de la cuerda:

- Material: Aramida / Polyester
- Trenzado: 16 paños de hilo trenzados (en grupos de 2 en 2)
- Composición de cada paño de hilo:
- 16 paños de hilo con un cordel retorcido en Z de color negro y amarillo

CUERDA 100% ESTATICA

Alma:

- Cable de poliamida PA 28200.
- Espacio del trenzado: 44 mm +/- 3
- Peso métrico: 108 gr +/- 10%
- Diámetro: 12 mm +/- 0,3
- Punto de ruptura: 2800 daN mini
- Test Fuego: 3 min (bec bensen 600C° + carga de 100 daN)
- Test Fuego: 15 min (en vertical calor à 400C° + carga de 100 daN) punto de ruptura a 1670 daN.

CUERDA WILD 11 mm (Tipo A) - Semi-Estatica

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Mínimo alargamiento le da un muy buen rendimiento en subidas y no tiene ningún efecto resorte en bajada o en tracción.

• WILD BLANCA



- Diámetro 11 mm
- Material [funda y alma] : Poliamida
- Resistencia estática : 35 kN
- Resistencia con nudos de ocho : 24
- Porcentaje de la masa de la funda : 34 %
- Deslizamiento de la funda : 0,1 %
- Alargamiento 50 / 150 Kg : 2,5 %
- Peso métrica : 73 gr
- Retracción : 3,5 %
- Nudosabilidad K=1 : 0,95
- Numero de caldas 100 Kg tipo A : 15

• WILD ROJA



Esta cuerda se ha desarrollado para los profesionales que trabajan en obras que pueden dañar las cuerdas (pintura, arenado, etc.). Es una cuerda con una excelente relación calidad / precio para todos los trabajos en cuerda.

- Certificación: CE EN 1891 Tipo A
(es la certificación para ambas cuerdas, no existe una certificación para una cuerda estática y una certificación para la cuerda semi estática. La cuerda estática es semi estática por que la norma dice que debe tener por seguridad, como mínimo el 3 % de elongación)

• WILD TACTICAL NEGRA





Cenriont®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

DESCENDEADOR BLACK EYE 8

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Descensor en ocho con orejas que permiten guardar cuerda e impedir bloqueos inesperados. Para cuerdas de 8 a 12 mm

- Para maniobras de inserción rápida, evita que se produzca un nudo alondra, liviano, pequeño y muy seguro para operaciones precisas.

- Resistencia: 45kN.
- Dimensiones: L 142 | 131
- Peso: 154 g
- Certificación:
Meet NFPA 1983 (06ED)

DESLIZADOR ANTICAÍDAS ROCKER

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Este sistema anticaídas móvil en cuerda se desliza con facilidad hacia arriba y abajo en la cuerda sin intervención manual.

- Se ha diseñado para usarse sin absorbedor de energía.
- No daña las cuerdas.
- El rocker soporta el peso de dos personas.
- Puede utilizarse como sistema de ajuste en una cuerda EN 358

• ALUMINIO

- MAX TRABAJO CON CUERDA ESTÁTICAS: 350 Kg
- MAX TRABAJO CON CUERDA DINAMICA: 200 Kg
- Dimensiones: 115 x 65 x 22 mm.
- Para cuerdas de 10.5 a 12.7 mm max.
- Peso: 164 g

Certificaciones:

- CE EN 353/EN 358/EN 12841
- MEET ANSI Z351.1-07

ESPECIAL CORDINES AUXILIARES

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
USOS AUXILIARES

Más sólidas que las cintas planas y a diferencia de éstas, permiten toda clase de nudos.

• 5 mm



• 6 mm



• 7 mm



• 8 mm



El revestimiento del cordino de poliéster y el alma Xbraid confieren a la cuerda flexibilidad con el paso del tiempo y resistencia a la abrasión. Aumenta poco de peso al mojarse.

- Diámetro : 5, 6, 7, 8 mm
- Resistencia a la ruptura : 7, 9.1, 12.1, 17.7 kN
- Las cuerdas auxiliares de 5 a 8 mm están homologadas por las normas U.I.A.A. y C.E.

VENTAJA

- Revestimiento de poliéster
- Alma X-Braid

CERTIFICACION: EN 564

ESPECIAL DESCENDEDORES

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

DESCENDEADOR D4



• ANTI-PÁNICO

- Certificación:
CE EN 12841, ANSI Z359, MEET NFPA (1983)
- Cuerdas de 10,5 mm hasta 11,5 mm de diámetro.
- Carga máxima: 240 kg



DESCENDEADOR D5



• ANTI-PÁNICO

- Certificación:
CE EN 12841, ANSI Z359, MEET NFPA (1983)
- Cuerdas de 12,5 mm hasta 13 mm de diámetro.
- Carga máxima: 240 kg



DESCENDEADOR A/B autobloqueante



- Certificación:
CE EN 12841/EN 341
- Cuerdas de 10,5 hasta 12,5 mm de diámetro.
- Carga máxima: 300 Kg



ESPECIAL MOSQUETONES ACERO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

3T CORE TL
 (60 KN) 3 tiempos



- **ACERO**
- Certificación EN 362
- Acero de alta resistencia
- Res. longitudinal: 60 kN
- Res. Transversal: 16 kN
- Res. abierto: 16 kN
- Dim.: L.128 l.71 O.31
- Peso: 321 g

F5 (50 KN)
 rosca



- **ACERO**
- Certificación EN 362
- Res. longitudinal: 50kN
- Res. transversal: 11kN
- Res. abierto: 40kN
- Dim.: L.108 l.62 O.21
- Peso: 212 g

Victo TL
 (50 KN) 3 tiempos



- **ACERO**
- Certificación EN 362
- Res. longitudinal: 50kN
- Res. transversal: 16kN
- Res. abierto: 12kN
- Dim: 110 * 67mm
- Keylock / Triplelock
- Peso: 234 g

Oval Acero
 (25 KN) rosca



- **ACERO**
- Certificación EN 362
- Res. longitudinal: 25kN
- Res. transversal: 9kN
- Res. abierto: 8kN
- Dim: 110 * 62 mm
- Keylock / tornillo
- Peso: 193 g

ESPECIAL MOSQUETONES ALUMINIO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

HMS Vector

3 tiempos



• ALUMINIO

- Certificación EN 362
- Resistencia: 22 kN
- Dim: 113 * 74 mm
- Apertura: 23 mm
- Keylock / Triplelock
- Peso: 97 g

Axxis TA

3 tiempos



• ALUMINIO

- Certificación EN 362
- Resistencia: 24 kN
- Dim: 110 * 62 mm
- Apertura: 21 mm
- Keylock / Triplelock
- Peso: 82 g

Axxis rojo

zicral rosca



• ALUMINIO

- Certificación EN 362
- Resistencia: 24 kN
- Dim: 110mm * 62 mm
- Apertura: 21 mm
- Keylock de tornillo
- Peso: 75 g

Axxis negro

zicral rosca



• ALUMINIO

- Certificación EN 362
- Resistencia: 24 kN
- Dim: 110mm * 62 mm
- Apertura: 21 mm
- Keylock de tornillo
- Peso: 75 g

El sistema Keylock facilita el paso de las cuerdas y correas.

ESPECIAL MULTIPLICADOR DE ANCLAJES

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA

Multiplicador de anclaje mediano



- **ALUMINIO**
- Res. a la ruptura: 40 kN
- peso: 219 g
- Certificación: CE 0120

• Elemento multi anclaje mediano para organizar una estación de trabajo y disponer de forma sencilla de un sistema de anclaje múltiple.

• Favorece el equilibrio de las fuerzas en la reunión.

Multiplicador de anclaje pequeño



- **ALUMINIO**
- Resistencia a la ruptura: 36 kN
- peso: 93 g
- Certificación: CE 0120



Condor®

VERTICAL LIVING

FAST ROPE CONDOR

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA

TACTICAL PRO SERIES



• Pensada para la extracción de tropas.
Posee puntos de anclajes (suspensión) de alta resistencia para la extracción.
(Capacidad para 10 y 12 soldados)

- Diámetro: 40mm
- Carga de rotura: 9000 daN
- Material: Poliéster
- Colores : negro, verde Otan.
- Carga de ruptura de los puntos de anclajes para extracción: 2200 daN
- Largo de la cuerda : 36m, los 22 primeros metros son lisos, luego comienzan los puntos de suspensión, 2 puntos separados a 30 cm uno del otro cada 2,5 metros (10 anclajes)
- Extremo superior compuesto por un anillo del mismo material de la cuerda señalada con UP con una resistencia de 9000 daN.
- Extremo inferior, compuesta por un anillo del mismo material de la cuerda Señalada DOWN con una resistencia de 6 daN (este anillo inferior se utiliza para levantar carga [bolsos y equipos] además de los soldados, pudiendo llevar en casos extremos, 6 soldados extras.

• tambien disponible en version 42,5 mts



Cordiant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

FAST ROPE FOX X

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA

FOX-X



• **Desarrollada para la inserción de tropas.**

• Material de la cuerda: Poliéster de alta densidad, con un tejido único que permite un excelente agarre, control de la velocidad y sujeción a la misma, como así también ayuda a reducir el calentamiento que se produce en la cuerda con los descensos rápidos. Con el tiempo y los cambios de temperatura **NO SE INFLA.**

- Largo de la cuerda: 15m, 30m y 40m.
- Diámetro de la cuerda: 42 mm
- Carga de ruptura de la cuerda: 90 kN [9000 kl]
- Color de la cuerda: Negra
- Material: Poliéster
- Colores : negro, verde Otan.



Cordiant®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

FAST ROPE HYBRIDE

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Cuerda poli funcional para Inserción y extracción de Tropas
Posee puntos de anclajes (Suspensión) de alta resistencia para la extracción.
[Capacidad para 12 soldados]

- Largo de la cuerda: 43 m
 - Diámetro: 42mm
 - Carga de rotura: 9000 daN
 - Poliéster de alta densidad
 - Colores: negro, verde Otan.
 - Carga de ruptura de los puntos de anclajes para extracción: 5000 KI
 - Los 31 primeros metros son lisos (para la inserción), luego comienzan los puntos de suspensión, 2 puntos separados a 30 cm uno del otro cada 1,70 metros (12 anclajes).
- Material de los puntos de anclaje: acero forjado
- Resistencia de los puntos de anclajes para posicionar soldados: 50 kN (5.000 kl)
 - Extremo superior compuesto por un anillo del mismo material de la cuerda señalada con UP con una resistencia de 9000 daN (9000 KI).
 - Extremo inferior, compuesta por un anillo del mismo material de la cuerda señalada DOWN con una resistencia de 6000 daN / 6000 KI (este anillo inferior se utiliza para levantar carga (bolsos y equipos) además de los soldados, pudiendo llevar en casos extremos, 8 soldados extras.



MOSQUETON MOKA TL

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Mosquetón multidireccional

- **ALUMINIO**

- Certificación EN 362
- Resistencia: 20 kN
- Dimensiones: 113 * 65 mm
- Apertura: 18 mm
- Keylock / Triplelock
- Peso: 130 g

El sistema Keylock facilita el paso de las cuerdas y correas.

PANTALON SOLAR

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



El pantalón Solar está fabricado con un tejido stretch Ripstop. Es ligero, stretch, transpirable y resistente. Le ofrece una libertad de movimiento total. Los múltiples refuerzos se han estudiado para garantizar una mejor resistencia en los puntos con más uso.

- Peso: 0.650 kg
- Tallas: M - L -XL -XXL
- Color: Rojo o Negro
- Pantalón para trabajos verticales y operaciones de rescate.
- Refuerzos en glúteos, rodillas y en el interior de los tobillos.
- 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos cargo y un bolsillo trasero.
- Bolsillos accesibles con los diseños de los arneses.
- Cinturón con hebilla.
- Parches reflectantes.



SOBRE - PANTALON TORNADO

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



El sobrepantalón Tornado está provisto de la tecnología Hydrotech 3.0. Le protege de las fuertes lluvias y del viento y se adapta perfectamente a sus movimientos. Es transpirable y evacúa la transpiración para permanecer seco. Práctico, gracias a su apertura a lo largo de la pierna y sus bolsillos accesibles aunque use arnés. Su tejido ligero Ripstop y sus protecciones de silicona le confieren una gran resistencia.

- Tallas: M - L - XL
- Color: Rojo o Negro
- Protecciones de silicona en las rodillas y en el interior de los tobillos.
- Tejido reforzado en los glúteos.
- Bolsillos accesibles aunque use arnés.
- 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo alto y 1 bolsillo bajo de pierna.
- Con apertura a lo largo de la pierna.
- Tirantes elásticos ajustables.
- Cremalleras y costuras estancas.
- Parches reflectantes.



TABLA DE CONTROL DE EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Punto de control con 5 temporizadores
Esta pizarra permite agrupar las placas de control y la vigilancia del tiempo de inicio de los usuarios de equipos de respiración autónoma y el número de bomberos presentes en la zona de riesgo.

Todos los elementos del kit están agrupados en una funda. Está equipado con una segunda pizarra blanca para las anotaciones y los planos.

- Anclaje de la funda con cordino o asa
- Funda imantada para anclaje en soporte magnético
- Pizarra de control magnética
- Pizarra blanca
- Funda de almacenamiento compartimentada
- 4 Lápiz de fieltro borrrable en seco
- Dimensiones: 400 mm x 400 mm
- 10 placas
- 5 imanes pequeños
- 5 cronómetros + 1 reloj digital
- 1 bolsillo de almacenamiento
- Peso: 3.5 kg



POLAR MAGMA

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



La chaqueta Magma le protegerá del frío por la tecnología del tejido Polartec, muy aislante y ligero. Es transpirable y evacúa la transpiración.

Su corte está estudiado para disfrutar de una gran libertad de movimiento. Sus bolsillos laterales permanecen accesibles aunque use arnés.

- Tallas: M - L - XL
- Color: Rojo o Negro
- Bolsillos accesibles aunque use arnés.
- 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo tipo Napoleón para el móvil.
- Refuerzos en codos y hombros.
- Polar Isolante (POLARTECH)
- Polar de alta densidad.
- Mangas desmontables.
- Bolsillos Napoleón.



POLEA DOBLE AUTO BLOQUEANTE (40kN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Polea bloqueadora doble adaptada al levantamiento de cargas pesadas. Alto rendimiento (97 %) gracias a las dos roldanas de 51 mm.

- **ALUMINIO**

- Carga de trabajo: $2 \times 5 \text{ kN} \times 2 = 20 \text{ kN}$.
- Carga de ruptura: $2 \times 10 \text{ kN} \times 2 = 40 \text{ kN}$.
- Diámetro de la roldana: 51 mm.
- Rendimiento: 97%.
- Se utiliza con cuerdas de 10 a 13 mm como máximo.
- Peso: 905 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- CE EN 567
- MEET NFPA 1983

POLEA DOBLE PRUSSIK DOBLE OJO (40KN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Diseñada para grandes cargas a velocidad baja. La forma de las placas laterales permite desbloquear el nudo cuando topa con la polea. Excelente rendimiento gracias a las dos roldanas de gran diámetro.

Roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para realizar diferentes tipos de polipastos, incluso los más complejos.

• ALUMINIO

- Carga de trabajo: $2 \times 5 \text{ kN} \times 2 = 20 \text{ kN}$.
- Carga de ruptura: $2 \times 10 \text{ kN} \times 2 = 40 \text{ kN}$.
- Diámetro de la roldana: 51 mm.
- Rendimiento: 97%.
- Se utiliza con cuerdas de 10,5 a 13 mm máximo.
- Peso: 450 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- MEET NFPA 1983

POLEA ORBIT 22 TIPO FIXE

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Polea ligera y compacta.

Placas laterales fijas que permiten una utilización rápida y combinarse con un bloqueador mecánico.

Diseñada para ser utilizada en polipastos y desviadores de cargas.

Roldana sobre cojinetes auto lubricantes para asegurar un buen rendimiento.

• ALUMINIO

- Diámetro de cuerda: 7 a 13 mm.
- Roldana: 21 mm.
- Rodamiento de bolas: No.
- Rendimiento: 71%.
- Carga de trabajo: 22 kN.
- Cargas laterales: 11 kN x 2: 22 kN
- Peso: 90 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- MEET NFPA 1983

POLEA SIMPLE AUTO BLOQUEANTE (40KN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Polea simple con Bloqueador (FRENO-BLOQUEADOR) Excelente rendimiento gracias a su roldana de gran diámetro, está especialmente adaptada para el izado de cargas pesadas en situaciones de trabajo.

- **ALUMINIO**

- Carga de trabajo: $10 \text{ kN} \times 2 = 20 \text{ kN}$
- Carga de ruptura: $20 \text{ kN} \times 2 = 40 \text{ kN}$.
- Diámetro de la roldana: 51 mm.
- Rendimiento: 97%.
- Se utiliza con cuerdas de 10 a 13 mm como máximo.
- Peso: 605 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- CE EN 567
- MEET NFPA 1983

POLEA SIMPLE PRUSSIK DOBLE OJO (50KN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Destinada a los profesionales del rescate. Diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva. Polea fabricada totalmente en aleación de aluminio con sistema de rodamientos estanco

- **ALUMINIO**

- Diámetro de cuerda: 7 a 13 mm.
- Brazos móviles, doble anclaje.
- Resistencia de 50 kN: 25 kN en cada lado de la polea.
- Peso: 330 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- MEET NFPA 1983

POLEA SIMPLE PRUSSIK MEDIANA (50KN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Destinada a los profesionales del rescate. Diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva. Pequeña y de alto rendimiento, sobre rodamiento de bolas estanco para asegurar un excelente trabajo.

- **ALUMINIO**
- Diámetro de cuerda: 7 a 13 mm.
- Rendimiento: 95%.
- Carga de trabajo: 25 kN x 2: 50kN.
- Peso: 293 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- MEET NFPA 1983

POLEA SIMPLE PRUSSIK SMALL (40 KN)

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA



Destinada a los profesionales del rescate. Diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva. Pequeña y de alto rendimiento, sobre rodamiento de bolas estanco para asegurar un excelente trabajo.

- **ALUMINIO**
- Diámetro de cuerda: 7 a 13 mm.
- Rendimiento: 95%.
- Carga de trabajo: 20 kN x 2: 40kN.
- Peso: 280 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278
- MEET NFPA 1983

POLEA ZIPPEY

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJOS EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA,
PARQUES DE AVENTURA



Polea doble en línea desarrollada para parques de aventura

Zippey es una polea muy robusta que ofrece una sensación única gracias a su rendimiento y una seguridad extrema para usuarios de todos los niveles por su sistema de cierre único.

- Brida aluminio 4 mm
- Roldana acero inox. con rodamiento de bolas

- **ALUMINIO**
- Diámetro de cuerda o cable: 8 a 13 mm.
- Resistencia: 25 kN
- Peso: 450g
- Peso máximo soportado: 140kg
- Velocidad máxima: 90 km/h

Certificaciones:

- Certificación CE EN 12278

POLEA MULTI- ANCLAJES ZIPSPEED TANDEM

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICÍA, PARQUES DE AVENTURA



Diseñada para grandes cargas a velocidad baja/media o bajas cargas y alta velocidad (parques de aventura). Placa multi anclajes (4 puntos), permite asegurar y direccionar en distintos sentidos.

Excelente rendimiento gracias a las dos roldanas de gran diámetro.

• ALUMINIO

- Carga de trabajo: $2 \times 5 \text{ kN} \times 2 = 20 \text{ kN}$.
- Carga de ruptura: $2 \times 10 \text{ kN} \times 2 = 40 \text{ kN}$.
- Diámetro de la roldana: 51 mm.
- Rendimiento: 97%.
- Se utiliza con cuerdas o cables de 10,5 a 16 mm máximo.
- Peso: 875 g.

Certificaciones:

- CE EN 12278:07



COURANT®

VERTICAL LIVING

TACTICAL PRO SERIES

S-DROP / C-DROP [ARNES DE EVACUACIÓN]

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA



Arnés de pélvico ultra liviano, diseñado para rapeles rápidos en operaciones tácticas militares, muy ligero y confortable.

- Cinturón y perneras desmontable; punto de enganche ventral en dos partes para ser desmontado en situaciones extremas y favorecer el rescate de un compañero. Al desmontar las perneras, pueden ser usadas para conectar a la víctima por los pies y sacarla del lugar.
- Sistema patentado COURANT
- Cinturón y perneras equipados con ajustadores integrados para mayor comodidad.
- Perneras diseñadas para una fijación adecuada, evitando así su desplazamiento.
- El cinturón del arnes puede ser usado permanentemente como cinturón del pantalón, pudiendo en situaciones extremas, ser usado como cinturón de evacuación.

Norma CE EN 358

- Talla de las correas ajustable al usuario.
- Cinturón con terminal de anclaje.
- Terminal auto.
- Bolsillo para el almacenamiento de las correas.
- Ultraligero.
- Colocación rápida.
- Multifunción.
- Ancho de la cinta: 44 +/- 2mm
- Resistencia de la cinta: 22 KN
- Hebilla: acero inox
- Macho /hembra: sistema click reforzado.
- Resistencia de la hebilla: 30 KN



• Certificación:
CE EN 813 y EN 358
EN 12277 en asociación con S-DROP

TRIANGULO DE EVACUACION

TECNOLOGIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:

TRABAJO EN ALTURA, BOMBEROS Y SERVICIOS DE RESCATE, MILITAR Y POLICIA



Equipado con terminales preajustados, permite rescatar a niños (a partir de 2 años) y adultos.

El rescatador puede llevar a la víctima en la espalda. El triángulo plegado se coloca en el cinturón. Los rescatadores aprecian su rapidez y simplicidad de colocación.

- Talla: Universal
- Peso: 0.83 kg
- Certificación:
CE EN 1497 / EN 1498





Cordiant®

VERTICAL LIVING

TRIÁNGULO DE EVACUACIÓN TACTICAL

TECNOLOGÍA, SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

IDEAL PARA:
MILITAR Y POLICÍA

TACTICAL PRO SERIES



Diseñado para evacuar soldados heridos o imposibilitados de caminar, víctimas civiles, prisioneros, rehenes recuperados, color negro para fuerzas especiales.



- Grupo de hebillas pre-ajustadas, permiten
- Socorrer desde niños (a partir de 2 años) hasta adultos.
- Este triángulo de evacuación permite transportar la víctima en los hombros del rescatista para desplazarse en horizontal.
- El triángulo de evacuación doblado se puede transportar en el cinturón
- peso 800 gr)

Certificación

CE EN 1497 / CE EN 1498