

Cœurant

36 bd. de l'industrie • 49000 Angers • France
tél : +33 (0)2 41 27 28 00 • fax : +33 (0)2 41 27 28 09
contact@mycourant.com
mycourant.com



Cœurant
VERTICAL LIVING



L'EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Depuis le début de notre société en 1850, l'innovation, la recherche, la création ont guidé nos projets vers le développement de produits facilitant l'exercice de votre métier.

Nos clients ont toujours été au cœur de notre démarche qu'il s'agisse de marins professionnels en 1930, de militaires en 1939, ou de professionnels de la verticalité à partir de 1970.

Avec une âme de conquérants, nous les avons toujours accompagné comme nous le faisons encore aujourd'hui, vers les expériences les plus audacieuses.

Citons par exemple la tyrolienne de Millau et sa corde de 2700 m d'un seul tenant.

Notre entreprise est restée familiale. De génération en génération, nous transmettons notre passion du travail. Implantée depuis toujours, à Angers (49), notre usine fabrique ses cordes en France, gage de qualité et de sécurité.

Notre leitmotiv : développer des produits toujours plus aboutis dans un seul but, celui de vous offrir le meilleur de la sécurité.

Aujourd'hui, Courant franchit une nouvelle étape et vous propose une gamme d'équipements de la protection individuelle complète, dédiée à la verticalité.

NICOLAS COURANT, PDG de Courant, vertical living

**“ NOS CLIENTS
SONT AU
CŒUR DE NOS
RECHERCHES ”**


**VOTRE MÉTIER,
NOTRE INSPIRATION**

ÉLAGUEUR

Depuis quinze années, Courant développe des produits d'élagage mais 2015 est un tournant dans cette gamme.

Courant fait évoluer ses produits de manière significative, pour devenir la référence des équipements de protection individuelle en l'élagage.





NOS FONDAMENTAUX

LA CRÉATION

Innover, surprendre, rechercher, inventer... ce qui n'a pas encore été fait. Depuis 1850, nous créons de nouveaux produits, de nouvelles gammes avec toujours la même expérience de sécurité et de fiabilité.

L'EXPÉRIENCE

Essayer, tester, découvrir, partager, former... Toutes les étapes de la vie d'un produit guident encore et toujours notre inspiration.

L'expérience nous permet d'aller plus loin dans la conception de nouveaux produits. Cette quête de l'idéal est, pour nous, une véritable passion !

L'AVENTURE

Se dépasser, transgresser, lutter, survivre... Nos produits d'aujourd'hui et ceux de demain sont et seront souvent confrontés à des situations extrêmes.

Autant de challenges que nous nous efforçons de relever dans les étapes de fabrication de nos produits.

**“ NOTRE
HISTOIRE
S'ARTICULE
AUTOUR DE
3 PILIERS ”**



LES CERTIFICATIONS ET LABELS

ISO 9001

Cette norme de management et de process vous garantit une organisation humaine optimale et dont les valeurs fondamentales sont au cœur de notre organisation. L'implication totale de nos équipes et les partenariats bénéfiques avec nos fournisseurs, ont permis l'obtention de ce label.

ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT

Ce label distingue les sociétés au savoir-faire artisanaux et les industries d'excellence. Il est le signe distinctif des fabricants attachés à la haute performance et aux technologies de pointe fabriquées en France. C'est une fierté pour Courant.

MARQUAGE CE

C'est notre engagement. Nous certifions que tous nos produits sont fabriqués dans le respect de toutes les obligations légales. Nos exigences internes nous conduisent souvent bien au delà de ces règles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fabrication française permet une personnalisation réactive et qualitative de vos produits. Elle offre également la possibilité d'une interaction forte entre l'utilisateur final et le fabricant. Pour Courant, l'expérience client est l'un des piliers du processus de recherche et de développement.

**“ ILS NOUS
GUIDENT
POUR VOUS
OFFRIR LE
MEILLEUR ”**

LES E.P.I.

| | |
|-------------------------|----------|
| Baudrier | P. 13 |
| Accessoires baudrier | P. 15 |
| Cordes de rappel | P. 17 |
| Accessoires rappel | P. 19 |
| Cordelette pour noeud | P. 21 |
| Cordes d'accès | P. 23 |
| Longes armées | P. 25 |
| Longes textiles | P. 27 |
| Métalliques | P. 29-31 |
| Accessoires métalliques | P. 33 |
| Sacs Cross | P. 35 |
| Accessoires Cross | P. 37 |
| Sacs techniques | P. 39 |
| Casques | P. 41 |
| Habillement | P. 43-47 |

LE DÉMONTAGE

| | |
|----------------------|-------|
| Freins | P. 51 |
| Cordes de rétention | P. 53 |
| Poulies de rétention | P. 55 |

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



BAUDRIER



BAUDRIER KOALA

Grâce à un complexe de mousses et tissus innovants et à une triangulation finement ajustée, le baudrier KOALA vous offre un confort et un maintien inégalés.

- 3 densités de mousses différentes.
- Bonne respirabilité et un confort à la fois souple et ferme grâce à son dossier SmartFoam thermo-régulé.
- Cuissards ergonomiques, semi-rigides et matelassés pour un confort optimal.
- Le baudrier KOALA est compatible avec la sellette SK8.

- Baudrier spécialement conçu pour les travaux d'élagage et la grimpe d'arbres.
- Il est à la fois confortable et léger pour favoriser les déplacements dans les arbres.

Réglages

- Les 10 réglages rapides permettent d'ajuster facilement le baudrier à toutes les morphologies.
- Deux anneaux ouvrables permettent d'ajouter ou changer facilement le pont ou les autres accessoires.
- Les points d'attache latéraux sont compacts pour faciliter l'ouverture des connecteurs de longe.

Porte-matériel

Judicieusement positionnés et visibles par leur couleur fluo, les portes outils supporteront tout votre matériel.

- 6 portes outils, mousquetons, longe, poulie, couteau...
- 2 portes outils sous les cuissards.
- 4 accroches tronçonneuse.
- 4 passants pour mousqueton porte-matériel type Caritool ou Lodge.
- 1 accroche type Molle pour la trousse de secours.

Certifications CE EN 358 EN 813

Disponible en 2 tailles :

Taille 1 / S - M
 • Ceinture : 70 cm - 100 cm
 • Cuisse : 50 cm - 65 cm
 • Poids : 1,3 Kg

Référence RELOHRML

Taille 2 / L - XL
 • Ceinture : 80 cm - 115 cm
 • Cuisse : 60 cm - 75 cm
 • Poids : 1,4 Kg

Référence RELOHRXL

ACCES- SOIRES BAUDRIER



PONT D'ATTACHE MILLO

Pont d'attache en diamètre 9,5 mm. Pont réalisé en polyester.

La conception de sa gaine lui apporte une bonne résistance à l'abrasion.

Disponible en 2 couleurs pour différencier deux ponts montés simultanément.

25 cm : noir / Poids 0,05 kg
Référence RELOPN25

gris / Poids 0,05 kg
Référence RELOPG25

30 cm : noir / Poids 0,06 kg
Référence RELOPN30

gris / Poids 0,06 kg
Référence RELOPG30

35 cm : noir / Poids 0,07 kg
Référence RELOPN35

gris / Poids 0,07 kg
Référence RELOPG35

ANNEAU OUVRABLE OLIK

Anneau entièrement ouvrable, il permet de fixer un grand nombre d'équipements de toute taille. La fermeture est assurée par le système éprouvé Keylock.

Le blocage se fait par 2 vis. L'avantage de ce système : aucune force n'est exercée sur les vis, la sécurité est donc totale.

Certifications CE EN 354
EN 362

- Ø extérieur 70 mm
- Ø intérieur 42 mm
- Poids 93 gr
- Résistance 2500 daN

Référence RMQCANOL



SELLETTE SK8

Sellette adaptable au baudrier KOALA. Elle se fixe et se retire très rapidement sur les cuissards et les anneaux ouvrables.

Elle est compatible avec la majorité des baudriers du marché et devient parfaitement solidaire du baudrier grâce à sa fixation rapide sur les cuissards. Sa légèreté et son design permettent d'évoluer dans l'arbre comme un skater...

Disponible en 2 tailles :

Taille 1 / S - M :
largeur 49 cm / poids 450 gr

Référence RELOSLML

Taille 2 / L - XL :
largeur 54 cm / poids 500 gr

Référence RELOSLXL





CORDES
DE RAPPEL



Terminaisons

Épissure développée pour les grimpeurs exigeants en quête de performances. Son faible poids vous donnera une sensation de légèreté lors de tous vos déplacements dans l'arbre.



KANOPA

Le best-seller de la marque Courant. Kanopa est la corde la plus vendue en Europe. Les utilisateurs aiment sa souplesse qui dure dans le temps, garantie sans effet chaussette.

C'est grâce à son âme multi-tresses et à sa gaine ajustée sur des métiers à tresser de dernière génération que nous avons trouvé cet excellent compromis.

En 2015, Kanopa change de couleur et devient plus visible dans l'arbre.
Certification EN 1891

DESRIPTIF

- Type : A.
- Diamètre : 12.1 mm.
- Matériaux : Polyamide / Polyester.
- Résistance statique : 3400 daN.
- Résistance avec nœud de 8 : 2400 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 67%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 2,3%.
- Poids métrique : 103 gr.
- Rétraction : 2,7%.
- Nouabilité K=1 : 0,54.

Référence : MHF00LG+

Technologie : XBRAID et I.T.N. SYSTEM



KANOPA PRO

Issue des mêmes technologies que Kanopa, La Kanopa Pro a été développée pour les grimpeurs exigeants en quête de performances.

Son faible poids vous donnera une sensation de légèreté lors de vos déplacements dans l'arbre. Cette corde technique est très souple grâce aux Multi-tresse, garantie sans effet chaussette. Elle est thermo-stabilisée pour une meilleure tenue dans le temps.

Sa couleur flash la rend plus visible dans l'arbre.
Certification EN 1891

DESRIPTIF

- Type : A.
- Diamètre : 11.7 mm.
- Matériaux : Polyamide / Polyester.
- Résistance statique : 3100 daN.
- Résistance avec nœud de 8 : 2100 daN.
- Pourcentage de masse de la gaine : 69%.
- Glissement de la gaine : 0%.
- Allongement 50 / 150 Kg : 2,9%.
- Poids métrique : 89 gr.
- Rétraction : 2,9%.
- Nouabilité K=1 : 0,56.


Référence : MJF00LG+

Technologie : XBRAID et I.T.N. SYSTEM





ACCES-
SOIRES
RAPPEL



FAUSSE FOURCHE SYNCRO

La sangle est rigide et large pour éviter les torsions. Elle peut être utilisée comme point d'ancrage ou comme point de dérivation.

Anneaux forgés dans un alliage d'aluminium qui permet une meilleure résistance à l'abrasion et au choc. Les deux extrémités de la sangle sont identifiables par un code couleur.

Certification EN 795

- 90 cm / Résistance 23 kN
Référence RELOFF09
- 110 cm / Résistance 23 kN
Référence RELOFF11
- 130 cm / Résistance 23 kN
Référence RELOFF13

Alliage utilisé : Série 7000 durci par traitement thermique. C'est un des alliages d'aluminium les plus résistants, souvent utilisé en aéronautique.

CORDELETTE À LANCER TREEZ-LINE

Nous avons développé un nouveau type de fil monofilament afin de répondre exactement aux besoins des élagueurs.

Cette cordelette rigide ne fait pas de nœud, ne s'emmêle pas, possède une très bonne qualité de glisse sur les branches, une bonne résistance aux frottements et à la traction.

Rupture à 70 kg

- Bobine de 60 mètres
• Ø 1.8 mm
Référence MBZRWB60
- Bobine de 200 mètres
• Ø 1.8 mm
Référence MBZRWB200



BOULE DE FERLETTE

Petite boule tournée avec une cordelette en polyester. Pour récupérer les fausses fourches avec anneaux standards. Couleur fluo.

- Ø 30 mm
- Poids 11 gr
- Référence RELOBFYA

SAC À LANCER

Sac à lancer garanti sans plomb. Il est suffisamment compact pour faciliter le passage dans les fourches étroites.


Son anneau en D plat évite au nœud de se défaire de manière intempestive. Un marquage permet d'identifier rapidement le poids du sac.

- Existe en 3 poids :
- Poids 250 gr
Référence PSALBK25
 - Poids 300 gr
Référence PSALBK30
 - Poids 350 gr
Référence PSALBK35





CORDE-
LETTE
POUR
NOEUD



DIAMÈTRE
10 mm



DIAMÈTRE
8 mm

CORDELETTE POUR NOEUD AUTOBLOQUANT PHOENIX


Cordelette à noeuds pour Prusik. Corde dont la composition résiste aux échauffements. La gaine de la cordelette Phoenix est composée de la dernière génération de fibre d'aramide qui résiste mieux dans le temps aux UV.

Pour reconnaître les différents diamètres :
Couture grise pour le 10 mm.
Couture blanche pour le 8 mm.

Certifications EN 795B
EN 566

- Ø 8 lg : 0,7 m
Référence MNKNL07C
- Ø 8 lg : 0,9 m
Référence MNKNL09C
- Ø 8 lg : 1,1 m
Référence MNKNL11C
- Ø 10 lg : 0,7 m
Référence MPKNL07C
- Ø 10 lg : 0,9 m
Référence MPKNL09C
- Ø 10 lg : 01.1 m
Référence MPKNL11C

CORDES D'ACCÈS



SQUIR

Nouvelle corde spécialement développée pour l'accès : Son allongement est inférieur à 1,4%.

Vous dépenserez 2 fois moins d'énergie dans l'ascension. En cas de sauvetage, sa couleur « Rescue », jaune fluo et rouge, est facilement identifiable par les équipes de secours.

Technologie X-Braid
CE EN 1891

AVANTAGE

- Son faible allongement lui donne un très bon rendement en remontée.

TECHNIQUES

- Type : A / Ø 10,5 mm
- R.R 3300 daN
- Allongement 1,3%
- Poids métrique 67 gr
- Pourcentage de gaine 42%

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m

Référence MMS00SQ+

ULTIMA

La corde semi statique Ultima dispose des innovations les plus récentes. Véritable fusion entre l'âme et la gaine, elles restent solidaires en cas de coupure ou de déchirure, elle reste solidaire.

Afin de conserver une véritable souplesse dans le temps, aucune colle n'est utilisée. Meetic Technology a été développée sans traitement U.V.

Technologie X-Braid et Meetic Technology
CE EN 1891

AVANTAGES

- Sécurité extrême grâce à la fusion âme / gaine.
- Augmente l'effet statique.
- Diminue la force d'impact en cas de chute.
- Grande souplesse.

TECHNIQUES

- Type : A / Ø 10,5 mm 11 mm
- R.R 3100 daN 3300 daN
- Poids métrique 69 gr 72 gr
- Pourcentage de gaine 43% 40%
- Allongement 3% 3%

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m

Référence MMG00UCG+
Référence MLG00UCG+

BANDIT

Bandit réunit tout le savoir-faire de nos équipes de développement en étroite collaboration avec des spéléologues, des secouristes GRIMP, des techniciens et des cordistes.

Bandit a été conçue pour une large gamme d'utilisation. Le traitement et la qualité des fils utilisés lui donnent une bonne souplesse et nouabilité dans le temps.

CE EN 1891

AVANTAGES

- Effet ressort presque inexistant en descente ou en treuillage.

TECHNIQUES

- Type : A / Ø 10,5 mm 11 mm
- R.R 3200 daN 3500 daN
- Poids métrique 68 gr 73 gr
- Pourcentage de gaine 37% 34%
- Allongement 2,3% 2,5%

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m

Référence MM400LG+
Référence ML400LG+

TRUCK

Cette corde statique de type A est idéale pour les utilisations occasionnelles.

C'est une corde avec un bon rapport qualité / prix qui offre une bonne résistance à l'abrasion grâce à son épaisseur de gaine : 47%.

CE EN 1891

AVANTAGES

- Bon rapport qualité/prix.
- Résistance à l'abrasion.

DIAMÈTRE

- Type : A / Ø 10,5 mm

CONDITIONNEMENT
40m / 60m / 200m

Référence MM600GA+



LONGES
ARMÉES



SYSTÈME ÉTRANGLEUR LOCKER

Système étrangleur pour
longe armée LOCKER.

Spécialement conçu
pour les opérations
de démontage sur fût,
ce système assure le
maintien du grimpeur
en cas de dérapage.

Il s'adapte facilement à
tous les diamètres de fût.

- Longueur : 85 cm
- Poids : 150 gr

Référence RELOSLAA

LONGE ARMÉE STILEO


Longe armée pour
utilisation intense.
Sa gaine la rend durable
et son âme acier souple
la rend agréable à utiliser.

Réversible quelque
soit le modèle (il est
possible d'inverser le
sens d'utilisation pour
équilibrer l'usure). Vous
pouvez remplacer chaque
élément de cette longe
grâce à son bloqueur
démontable.

CE EN 358

VERSIONS

- 3, 4 ou 5 mètres avec bloqueur
et mousqueton à émerillon
3m : Référence LACG30BE
4m : Référence LACG40BE
5m : Référence LACG50BE
- 3, 4 ou 5 mètres avec
bloqueur sans mousqueton
3m : Référence LACG30BB
4m : Référence LACG40BB
5m : Référence LACG50BB
- 3, 4 ou 5 mètres avec
mousqueton à émerillon
3m : Référence LACG30SE
4m : Référence LACG40SE
5m : Référence LACG50SE
- 3, 4 ou 5 mètres nue
3m : Référence LACG30SB
4m : Référence LACG40SB
5m : Référence LACG50SB



LONGES
TEXTILES



LONGE TEXTILE FLEXBEE

Longe textile idéale pour vos déplacements dans l'arbre.

Fabriquée sur une base de corde Kanopa Pro, son faible diamètre (11,7mm) la rend légère et souple.

Il est possible d'inverser le sens d'utilisation pour équilibrer l'usure. Sur le modèle avec noeud autobloquant, vous pouvez remplacer chaque élément de cette longe.

CE EN 358

Avec nœud autobloquant Phoenix 8mm, poulie, mousqueton Axxis


- 3 mètres
Référence LBBG30PE
- 4 mètres
Référence LBBG40PE
- 5 mètres
Référence LBBG50PE
- 7 mètres
Référence LBBG70PE

Longe seule

- 3 mètres
Référence LBBG30SB
- 4 mètres
Référence LBBG40SB
- 5 mètres
Référence LBBG50SB
- 7 mètres
Référence LBBG70SB

Longe souple seule avec twister

- 3 mètres
Référence LBBG30SE
- 4 mètres
Référence LBBG40SE
- 5 mètres
Référence LBBG50SE
- 7 mètres
Référence LBBG70SE



MÉTALLIQUES



OLIK



SNAPO



SNAPO TWIST



GECKO



GATOR

OLIK

Anneau entièrement ouvrable, il permet de fixer un grand nombre d'équipements de toute taille.

La fermeture est assurée par le système éprouvé Keylock. Le blocage se fait par 2 vis. L'avantage de ce système : aucune force n'est exercée sur les vis, la sécurité est donc totale.

Certifications CE EN 354 EN 362

- Ø extérieur : 70mm.
- Ø intérieur : 42mm.
- Poids : 93.2 gr.
- Résistance : 2500 daN.

Référence RMQCANOL

SNAPO

Mousqueton à gachette très facile à manipuler d'une main. Snapo possède une 3^{ème} sécurité.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2700 daN.
- L : 141 mm / l : 70mm.
- Ouverture : 22 mm.
- Poids : 134 gr.

Référence RMQIH905

SNAPO TWIST

Mousqueton à gachette SNAPO TWIST très facile à manipuler d'une main. Snapo possède une 3^{ème} sécurité et un émerillon anti torsion.

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2700 daN.
- L : 195 mm / l : 70mm.
- Ouverture : 22 mm.
- Avec émerillon.
- Poids : 198 gr.

Référence RMQIH903

GECKO

Connecteur aluminium Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 3000 daN.
- L : 115 mm / l : 75mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 86 gr.

Référence RMQI02BK

GATOR

Connecteur aluminium Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2500 daN.
- L : 105 mm / l : 65mm.
- Ouverture : 15 mm.
- Poids : 47 gr.

Référence RMQI01BK



CONNECTEUR ACIER WIZARD

Connecteur acier ISC Wizard
Ce connecteur possède une résistance et une ouverture exceptionnelles.
Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 7000 daN.
- L : 125 mm / l : 73mm.
- Ouverture : 28 mm.
- Poids : 264 gr.

Référence RMQIH219

CONNECTEUR ACIER OVAL OFFSET

Ce mousqueton combine les avantages de la forme ovale avec la résistance d'un mousqueton en forme de D.
Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 4000 daN.
- L : 109 mm / l : 62mm.
- Ouverture : 17 mm.
- Poids : 193 gr.

Référence RMQIL255

VECTOR

Mousqueton forme HMS, possède une grande ouverture.
Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2200 daN.
- L : 113 mm / l : 74 mm.
- Ouverture 23 mm.
- Poids : 97gr.

Référence RMQK786C

AXXIS TA

Mousqueton ovale zical. Avec son nouveau design innovant, le Axxis TA possède une grande ouverture de 21mm.
Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 2400 daN.
- L : 110 mm / l : 62mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 82 gr.

Référence RMQUAXTL

TWISTER COURANT

Connecteur aluminium.
Certification CE EN 362

- Triplelock / Keylock.
- RR : 3000 daN.
- L : 115 mm / l : 75mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 86 gr.

Référence RMQ92278

AXXIS

Mousqueton ovale zical. Avec son nouveau design innovant, le Axxis KL possède une grande ouverture de 21mm et un témoin de fermeture.
Certification CE EN 362

Certification CE EN 362

- Keylock.
- RR : 2400 daN.
- L : 110 mm / l : 62mm.
- Ouverture : 21 mm.
- Poids : 75 gr.

Référence PPLSMQSY

ROPEWRENCH

Couplé à un nœud autobloquant, cet appareil permet de travailler sur un seul brin de corde. Il diminue la charge sur le nœud par friction.

- Poids : 128 gr.

Référence RPLIP281



ACCES-
SOIRES
MÉTALLI-
QUES



ROPEGRABS

Bloqueur à came adapté au mouflage. Très pratique avec sa came amovible.

Petit modèle pour les cordes de 10.5 mm à 13 mm.
• Poids : 177 gr.

Référence RPLIP203

Grand modèle pour les cordes de 14 mm à 16 mm.
• Poids : 300 gr.

Référence RPLIP204



BLOQUEUR DE POITRINE ÉVO

Bloqueur de poitrine disposant d'un profil amélioré facilitant sa manipulation.

• Système anti-renversement de la gâchette.
• Gâchette utilisable avec des cordes de 8 mm à 13 mm.
• Résistance : 6 kN.

Flasque en alliage d'aluminium. Gâchette acier. Profil du taquet de sécurité excentré pour une meilleure préhension avec les gants. Système de déblocage de la gâchette s'activant par un simple mouvement vers le bas.

Référence RBL9BLCO



PETITE POULIE FIXE ORBIT 22

Petite poulie légère à flasques fixes.

• L 85 / L 44.
• Diamètre de corde maxi : 13 mm.

Certification CE EN 12278

• Idéale pour les mouflages RR 2200 daN.

Référence PPLSPLJF



PETITE POULIE MOBILE MOVA

Petite poulie légère à flasques mobiles.

• Petite poulie légère à flasques mobiles.
• Diamètre de corde maxi : 12 mm.

Certification CE EN 12278

• Idéale pour les mouflages RR 2200 daN.

Référence RPL92142



SACS



CROSS PRO

Le sac Cross Pro est le premier sac de portage qui se transforme en parc matériel. Il permet d'avoir une vue d'ensemble de tout son équipement.

Le sac Cross Pro peut contenir tout le matériel de sécurité dont vous avez besoin. Ergonomique, vous accédez facilement aux pochettes intérieures et vous fixez tous vos mousquetons et accessoires.

DESRIPTIF TECHNIQUE

- Contenance : 56 L.
- Tissu haute résistance 1680 D.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- 6 compartiments filet modulables sur les côtés.
- Identification des poches par étiquettes logotypes.
- 1 poche accessible par l'extérieur sans ouvrir le sac.
- 20 points d'accroche pour mousquetons.
- 2 sangles traversantes pour maintenir la corde ou le baudrier.
- 1 espace de rangement en bandes élastiques croisées.
- 2 poches translucides pour documents.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

- 6 points d'accroche pour mousquetons.
- 4 anneaux d'accroche haute résistance (dont deux sur les bretelles).
- Fermeture par zip YKK.
- 1 poche transparente pour identification.
- 1 kit de fixation pour casque.
- Dos et bretelles confortables et réglables.

PORTAGE

- Dos et bretelles confortables et réglables.
- Deux poignées latérales (Garanti 200 kg).
- Deux poignées centrales (Garanti 200 kg).
- Une poignée dorsale (Garanti 200 kg).
- 1 sangle de treuillage et hélitreuillage (Garanti 300 kg).

AVANTAGES

- Gain de temps.
- Matériel protégé.
- Moins de perte de matériel.
- Portage confortable et solide.
- Fixation possible de sacs de la gamme Cross sur les bretelles en portage ventral.

COLORIS

- Flash Lemon
Référence PSCPBYA
- Rouge Rescue
Référence PSCPBRDA
- Bleu Horizon
Référence PSCPBLA
- Noir Tactical
Référence PSCPFBA

CROSS PRO (OUVERT) EN DÉTAIL



CROSS ROPE

Le sac Cross Rope est un nouveau concept de sac. Sa taille s'adapte au volume de corde conditionnée.

Vous pouvez le porter sur le dos (portage classique et confortable) ou sur l'avant en le fixant sur les bretelles du sac Cross Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tissu haute résistance 1680 D étanche.
- Fermeture par zip YKK.
- 6 points d'accroche pour mousquetons.
- Zip et soufflet pour passer de 23 L à 36 L.
- 2 filets pour faciliter le séchage de la corde.
- 1 passage corde dans le rabat.
- 1 sangle attache bout de corde au fond du sac.
- 23 L à 36 L.

AVANTAGES

- Possibilité de faire varier le volume en quelques secondes.
- La corde sèche rapidement.
- Possibilité d'équilibrer les charges en le fixant au Cross Pro.
- Ouverture possible par le haut et par le bas.
- Porte-matériel 7 points.
- Plusieurs portages possibles.
- Poids : 930 gr.

Référence PSCPRDA



SAC A MATÉRIEL DOCK

Sac de transport robuste, portage confortable. Son système d'ouverture permet d'accéder rapidement au contenu du sac. Sa partie haute se replie pour s'adapter au volume utilisé.

Il est équipé de nombreux porte-matériel sur l'extérieur et d'un système de porte bouteille et porte scie astucieux.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tissu haute résistance 1680 D.
- Fermeture par zip YKK.
- 2 portes scie / bouteille.
- 2 porte-matériel.
- 60 L.
- Poids : 1600 gr.

Référence PSAMBYA

SEAU A CORDE HOST

Sac conçu pour le transport et le stockage des cordes. Il permet de ranger 60 m de corde d'accès et 45 m de corde de rappel en 12 mm. Les cordes peuvent être rangées même mouillées grâce à ses larges aérations.

Il est équipé de raidisseurs pour le maintien du sac même vide. Il s'adapte sur les bretelles du sac Cross Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tissu haute résistance 1680 D.
- 4 porte-matériel.
- Soufflet rabattable sur l'extérieur.
- 36 L.
- Poids : 910 gr.

Référence PSECBYA

SAC POP LINE

Sac permettant de ranger la cordelette à lancer ; il facilite aussi son utilisation. Grâce à un système de boucles rapides, il se plie et se déplie très facilement. Le couvercle s'ouvre d'un seul geste.

Une pochette intérieure permet de ranger les sacs à lancer et son couvercle ajouré permettra à la cordelette humide de sécher.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Poignée de portage ergonomique.
- Porte-matériel 6 points.
- Rabat avec deux pochettes transparentes (dessus et dessous).
- Bretelles réglables.
- Toile enduite sans PVC.
- Fond renforcé.
- Aérateur.

Sac pop up noir :
Référence PSPOPSBK

Sac pop up flash lemon :
Référence PSPOPGBY

SAC CARGO

Sac de transport adapté au transport de matériel, très résistant aux frottements et à la déchirure.

Ses bretelles sont réglables et il est équipé d'un porte-matériel avec six points d'accroche. Le fond est renforcé et équipé d'aérateurs.

Le rabat possède deux pochettes transparentes avec fermeture velcro, une extérieure et une intérieure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Poignée de portage ergonomique.
- Porte-matériel 6 points.
- Rabat avec deux pochettes transparentes (dessus et dessous).

CONDITIONNEMENT

• 40L / 50L.

Réf jaune 40 L : PSCCAJ4A

Réf rouge 40 L : PSCCAR4A

Réf bleu 50 L : PSCCAB5A

Réf rouge 50 L : PSCCAR5A



CASQUES



CASQUE B-TECH AIR

Ce casque léger est doté d'aérations. Sa coiffe en mousse le rend confortable.

Il se règle très facilement avec sa nouvelle molette située à l'arrière.
Fixations possibles : une lampe frontale, une visière, des protections auditives.
Certification : CE EN 12492

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Poids : 340 gr.
- Coque externe : ABS.
- Coque interne : EPS.
- Taille unique : 54/62 cm.

Réf Rouge : REI9BTAR
Réf Jaune : REI9BTAJ
Réf Blanc : REI9BTAW
Réf Gris : REI9BTAG
Réf Orange fluo : REI9BTAC
Réf Bleu : REI9BTAB
Réf Vert : REI9BTAV

CASQUE B-TECH

Il se règle très facilement avec sa nouvelle molette située à l'arrière.

Il peut recevoir aisément une lampe frontale, une visière ainsi que des protections auditives.

Certification CE EN 397

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Poids : 350 gr.
- Coque externe : ABS.
- Coque interne : EPS.
- Taille unique : 54/62 cm.

Réf Rouge : REI9BTR
Réf Jaune : REI9BTJ
Réf Blanc : REI9BTW
Réf Gris : REI9BTG
Réf Orange fluo : REI9BTC
Réf Bleu : REI9BTB
Réf Vert : REI9BTV



HABILLEMENT



HABILLEMENT

Grâce à notre savoir-faire dans l'industrie du textile, nous avons développé une gamme de vêtements techniques répondant aux exigences de nos clients utilisateurs.

Vous trouverez l'habillement adapté à votre activité, aux conditions météorologiques, ainsi qu'à votre environnement.

Avec un design soigné, nous avons réuni les dernières technologies utilisées dans le domaine du vêtement technique :

- Membrane imper-respirante Hydrotech 3.0 pour la protection contre la pluie.
- Tissu Polartec pour la protection contre le froid.
- Tissu ripstop.
- Fermeture à glissière YKK.
- Protection siliconée...



VESTE STORM

Conçue exclusivement pour les pros, la veste Storm est dotée de la technologie Hydrotech 3.0 pour vous protéger des fortes pluies et du vent. Hydrotech 3.0 est issue des dernières technologies imper-respirantes.

Son tissu léger Ripstop est anti-déchirure et sa coupe s'adapte parfaitement au port d'un baudrier tout en garantissant la plus grande liberté de mouvements.

AVANTAGES

- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Aération avec tissu ajouré sous les bras.
- Protège menton micro-polaire.
- Zips et coutures étanches.
- Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHB9LJ++

VESTE SOFTSHELL CYCLONE

La veste Cyclone vous protège du vent, du froid et d'une pluie fine. Grâce à ses 3 couches imper-respirantes «Softtech 3.0» et à sa couche intérieure en polaire, elle laisse passer la transpiration et vous assure une bonne protection thermique.

L'étanchéité des zip et des poches offrent une meilleure imperméabilité.

AVANTAGES

- Couche interne en polaire pour une bonne protection thermique.
- Protections siliconées sur les coudes et les épaules.
- 2 poches latérales, 1 poche dorsale, 1 poche Napoléon pour le portable.
- Capuche compatible avec le port du casque.
- Poches latérales accessibles même avec le port d'un baudrier.
- Aération avec tissu ajouré sous les bras.
- Zips étanches.
- Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHBNSJ++

SURPANTALON TORNADO

Le surpantalon Tornado est équipé de la technologie Hydrotech 3.0. Il vous protège des fortes pluies et du vent et s'adapte parfaitement à vos mouvements.

Il est respirant et évacue la transpiration afin de rester toujours au sec. Pratique, grâce à par son ouverture sur toute la longueur de la jambe et ses poches accessibles même avec le port d'un baudrier. Son tissu léger Ripstop et ses protections siliconées lui apportent une grande résistance.

AVANTAGES

- Protections siliconées sur les genoux et à l'intérieur des chevilles.
- Tissu renforcé au niveau des fessiers.
- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales, 1 poche haute, 1 poche singe.
- Ouvrable sur toute la longueur de la jambe.
- Bretelles élastiques réglables.
- Zips et coutures étanches.
- Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHBNLP++

PANTALON SOLAR


Le pantalon Solar est doté du tissu stretch Ripstop. Il est léger, stretch, respirant et résistant. Il vous offre une liberté de mouvement totale.

Les nombreux renforts ont été étudiés pour vous assurer une plus grande résistance sur les points les plus utilisés.

AVANTAGES

- Renforts au niveau des fessiers, des genoux et à l'intérieur des chevilles.
- 2 poches latérales, 2 poches cargo, une poche arrière.
- Zips bas de jambes.
- Ceinture avec boucle.
- Patchs rétroréfléchissants.

Référence RHBNPA++



VESTE POLAIRE MAGMA

Grâce à la technologie du tissu Polartec ultra-isolant et léger, la veste Magma vous protège du froid. Elle est aussi respirante et évacue la transpiration.

Sa coupe est étudiée pour une grande liberté de mouvements. Ses poches restent accessibles même avec le port d'un baudrier.

AVANTAGES

- Poches accessibles même avec le port d'un baudrier.
- 2 poches latérales et 1 poche Napoléon pour le portable.
- Renforts coudes et épaules.

Référence RHB9FJ++

T-SHIRT DÉSERT

Le T-shirt Désert est doté d'un tissu extensible stretch pour vous assurer une grande liberté de mouvements.

Les zones d'aérations permettent de laisser passer la transpiration et isolent de l'humidité et de l'air. Ce tissu léger est agréable à porter et résiste aux déchirures.

AVANTAGES

- Léger et respirant.

Référence RHB9TA++

LE DÉMONTAGE



FREINS



FREINS

Ces freins sont conçus pour descendre des charges allant jusqu'à 1000 kg, avec un frottement homogène pour un contrôle total. Ces modèles de freins ont un point d'ancrage principal et secondaire pour offrir une stabilité supplémentaire à l'appareil.

DESCRIPTIF PETIT MODÈLE

- Le petit modèle avec un diamètre de 50 mm offre un rapport de démultiplication de charge de 3,5 pour 1 et peut être utilisé avec des cordes allant jusqu'à 14 mm. Utilisable pour des charges maximales de 750 kg.

Référence RDTIE150

DESCRIPTIF GRAND MODÈLE

- Le grand modèle avec un diamètre de 75 mm, offre un rapport de démultiplication de charge 4,5 pour 1 et peut être utilisé avec des cordes allant jusqu'à 18 mm. Utilisable pour des charges maximale de 1000 Kg.

Référence RDTIE160

CORDES DE RÉTENTION MAONA

La gamme de corde Maona a été développée spécialement pour les opérations de démontage. La combinaison âme-gaine a été optimisée pour le passage sur les freins.

L'épissure se réalise facilement dans toutes les variantes. L'équilibrage spécifique de la torsion de chaque fil de gaine évite à la corde de prendre trop de torsion dans les freins.


Pour faciliter le repérage des cordes, chaque diamètre correspond à une couleur. Nous avons choisi des couleurs très visibles, repérables dans le huppier.

CONSTRUCTION


- 24 fuseaux.
- 100% polyester, double tresse.
- Gaine : 50%.
- Âme : 50%.
- Allongement : 6%.



- **Ø 12 mm**
 - Couleur : Bleu
 - Poids : 112 gr
 - Rupture : 4000 daN
 - CMU : 570 daN
- Référence MHD00RB+



- **Ø 14 mm**
 - Couleur : Vert
 - Poids : 137 gr
 - Rupture : 5200 daN
 - CMU : 740 daN
- Référence MXD00RL+



- **Ø 16 mm**
 - Couleur : Orange
 - Poids : 184 gr
 - Rupture : 7000 daN
 - CMU : 1000 daN
- Référence MYD00RC+

CORDES DE RÉTENTION





**POULIES
DE RÉTEN-
TION**



POULIE DOUBLE MÉDIUM

- Poulie Double aluminium
 - RR 50 kN
- Référence RPLIP064



POULIE DOUBLE LARGE

- Poulie Double aluminium
 - RR 70 kN
- Référence RPLIP067



**POULIE DÉMONTAGE
BLOCKBUSTER**

- Poulie de démontage
 - Charge de rupture : 10630 daN
 - Charge d'utilisation : 2130 daN
- Référence RPLIP055



**POULIE DÉMONTAGE
BLOCKBUSTER LIGHT**

- Elle mesure environ la moitié de la taille d'une poulie de démontage standard. C'est la poulie de démontage la plus légère du marché.
- Poids : 490 gr
 - Charge de rupture : 8500 daN
 - Charge d'utilisation : 1700 daN
- Référence RPLIP048



ATTACHE POULIE YAGAN

- Nos élingues servent d'attache poulies mais également de système d'ancrage de freins.
- Elingue attache poulie Yagan 12 mm / 14 mm / 16 mm
- Référence : RELOEL+++




CONNECTEUR ACIER WIZARD

- Ce connecteur possède une résistance et une ouverture exceptionnelles.
- Triplelock / Keylock
 - RR : 7000 daN
 - L : 125 mm / l : 73mm
 - Ouverture : 28 mm
- Référence RMQH219



CONNECTEUR ACIER OVAL OFFSET

- Ce mousqueton combine les avantages de la forme ovale avec la résistance d'un mousqueton en forme de D.
- Triplelock / Keylock
 - RR : 4000 daN
 - L : 109 mm / l : 62mm
 - Ouverture : 17 mm
- Référence RMQL25S



Avec mycourant.com restez informé !

- Découvrez nos dernières actualités.
- Visionnez nos vidéos pour mieux appréhender un produit et son utilisation.
- Consultez nos plans de formation en ligne !
- Téléchargez nos notices d'utilisation et fiches de contrôle.
- Échangez avec nos conseillers techniques.

Notre site internet est en constante évolution, n'hésitez pas à le consulter régulièrement !

Avec le site mobile Courant c'est toute notre gamme à portée de main !

- Vous n'avez rien à télécharger, c'est un site mobile.
- Retrouvez les "essentiels" du site "grand format".
- Retrouvez le point de vente le plus près de chez vous en un clic ! et laissez vous guider en activant la géolocalisation de votre smartphone.

mycourant.com, c'est tout le savoir-faire de Courant à porté de main.

